

地方会演題一覧 (2011年に開催された地方会の演題を掲載)

第12回日本脳神経血管内治療学会北海道地方会

会 長：原口浩一 (函館新都市病院 脳神経外科)

開催日：2011年10月1日

会 場：札幌医科大学記念ホール

1. CAS

- Flow reversal techniqueとDistal balloon protectionを併用した頸動脈ステント留置術の一例
中村記念病院脳神経外科/遠藤英樹
- ブランク診断による頸部内頸動脈狭窄症の治療方針
旭川医科大学脳神経外科/折本亮介
- Subacute in-stent thrombosis after carotid artery stenting (CAS) due to plaque protrusion
札幌医科大学脳神経外科/飯星智史
- 頸動脈ステント留置術後経過観察における頸動脈超音波検査
苫小牧日翔病院脳神経外科/菊地 統
- アプローチ 他
- 経撓骨動脈アプローチによるCAS
函館新都市病院脳神経外科/松浦伸樹
- 脳血管内治療におけるTrans-radial approachの有用性
中村記念病院脳神経外科/遠藤英樹
- 脳血管内治療の脳神経外科診療に果たす役割—手術件数の推移の検討—
旭川医科大学脳神経外科/和田 始
- 血行再建
- Merciを用いた急性期主幹動脈閉塞に対する再開通療法

—IC, M1近位部の再開通の検討—

札幌白石脳神経外科病院脳血管内治療センター/
恩田敏之

- Merci retrieverの使用経験
北斗病院脳神経外科/山内 滋
 - tPA静注療法無効の内頸動脈閉塞症に対するMerci Retrieverによる機械的血栓除去が有効であった一例
砂川市立病院脳神経外科/関 隆史
 - 脳梗塞に対する急性期血行再建術の治療成績
市立釧路総合病院脳神経外科/野村達史
 - 脳血管内治療におけるDriver stent使用例の検討
森山病院脳神経外科/櫻井寿郎
 - 動脈瘤, 動静脈瘻
 - CS-dAVFに対するtarget embolization
札幌医科大学脳神経外科/宮田 圭
 - 海綿静脈洞部大型内頸動脈瘤の治療成績—ステント併用瘤内塞栓術の初期成績を加えた検討—
中村記念病院脳神経外科/荻野達也
- 特別講演 硬膜動静脈瘻のアップデート
富山大学脳神経外科, 脳血管内治療科診療教授/
桑山直也

第23回東北脳神経血管内治療研究会

会 長：高橋 明 (東海大学大学院 神経病態制御学分野)

開催日：2011年3月12日

会 場：仙台市青年文化センター 3Fエッグホール

特別講演 1 脳動脈瘤を安全確実に治療するための工夫

久留米大学脳神経外科/廣畑 優

Dural AVF

- 横・S状静脈洞部DAVFの一例
福島赤十字病院脳神経外科/市川 剛, 他
- 海綿静脈洞部硬膜動静脈瘻における脳底静脈叢經由の皮質静脈逆流
秋田大学放射線科/高橋 聡, 他
- 当院における海綿静脈洞部硬膜動静脈瘻の治療成績
新潟大学脳研究所脳神経外科/神保康志, 他
- 神経線維腫症1型に伴う椎骨動脈破裂の1例

青森県立中央病院放射線部/場崎 潔, 他

虚血性血管障害

- Merciを前提とした超急性期MRI susceptibility vessel sign (SVS) の再評価
山形市立病院済生館脳神経外科/長畑守雄, 他
- Merci retrieval systemの初期使用経験
山形市立病院済生館脳神経外科/佐藤慎治, 他
- 急性期脳梗塞に対する脳血管内治療
—Merci retriever導入後の当院での方針・治療成績について—
国立病院機構仙台医療センター脳卒中センター脳神経外

- 科/佐々木貴史, 他
- 8) 亜急性期のPTAが奏功した内頸動脈閉塞症の1例
国立病院機構仙台医療センター脳卒中センター脳神経外科/高木英誠, 他
- 9) スtent留置術中に起きたshortningの1例
青森市民病院脳神経外科/竹村篤人, 他

脳動脈瘤

- 10) コイル塞栓術後に再治療を要した破裂内頸動脈前壁動脈瘤の1例
由利組合総合病院脳神経外科/須田良孝, 他
- 11) 破裂急性期Large Aneurysm塞栓術3症例

- 弘前大学脳神経外科/奈良岡征都, 他
- 12) 内頸動脈後交通動脈分岐部破裂脳動脈瘤を後交通動脈起始部ごとコイル閉塞した場合の視床穿通枝梗塞について
広南病院血管内脳神経外科/遠藤英徳, 他
- 13) Enterprise VRDとバルーンカテーテル「政宗」を併用した脳動脈瘤塞栓術
国立病院機構仙台医療センター脳卒中センター脳神経外科/木村尚人, 他

特別講演2 特殊な動脈瘤に対する血管内治療

大阪大学脳神経外科/藤中俊之

第24回東北脳神経血管内治療研究会

会 長：小笠原邦昭（岩手医科大学医学部 脳神経外科）
開催日：2011年9月17日
会 場：エスポワールいわて 3階特別ホール

虚血急性期, 他

- B01 Merciリトリーバーの初期治療経験
弘前大学脳神経外科/奈良岡征都, 他
- B02 急性期脳梗塞に対するrt-PA and/or MERCIの意義：
当院6ヶ月のデータより
山形市立病院済生館脳卒中センター神経放射線・血管内治療科/長畑守雄, 他
- B03 亜急性期のPTAが奏功した内頸動脈閉塞症の1例
国立病院機構仙台医療センター脳卒中センター脳神経外科/高木英誠, 他
- B04 破裂脳動脈瘤コイル塞栓術後ヘパリン起因性血小板減少症（HIT）により深部静脈血栓症を来したと考えられる1例
枳記念病院脳神経外科/遠藤雄司, 他

- B05 経過観察中、予期せぬタイミングで破裂をきたした未破裂前交通動脈瘤の2例
由利組合総合病院脳神経外科/國分康平, 他

硬膜動静脈瘻

- B06 当院における海綿静脈洞部硬膜動静脈瘻の治療成績
新潟大学脳研究所脳神経外科/神保康志, 他
- B07 横・S状静脈洞部DAVFの一例
福島赤十字病院脳神経外科/市川 剛, 他
- B08 小児pial AVFの1例
国立病院機構仙台医療センター脳卒中センター脳神経外科/木村尚人, 他
- B09 海綿静脈洞部硬膜動静脈瘻における脳底静脈叢經由の皮質静脈逆流
秋田大学医学部放射線科/高橋 聡, 他

第8回日本脳神経血管内治療学会関東地方会

会 長：戸根 修（武蔵野赤十字病院 脳神経外科）
開催日：2011年6月4日
会 場：日本赤十字社本社ビル

セッションA 頸動脈疾患・他

- A-1 症候性頭蓋外巨大内頸動脈瘤の1例
順天堂大学医学部脳神経外科/野中宣秀
- A-2 舌下神経麻痺を呈した内頸動脈解離性動脈瘤の1例
東海大学八王子病院脳神経外科/長田貴洋
- A-3 出血性ショックを合併した口腔内出血に対し選択的外頸動脈塞栓術を施行した一例
日本医科大学付属病院高度救命救急センター/松本 学

- A-4 急性内頸動脈閉塞に対してCASを施行した1例
脳血管研究所美原記念病院脳神経外科/狩野忠滋
- A-5 症候性両側内頸動脈狭窄に対する適切な治療時期について
石心会川崎幸病院脳血管センター/伊藤圭佑
- A-6 FilterWire EZ™を用いた頸動脈stent留置術
千葉大学医学部脳神経外科/田島洋佑
- A-7 スタンチベルトプラスの使用経験

東京都立墨東病院脳神経外科／花川一郎

セッションB 脳動脈瘤

- B-1 血栓化を伴っていると思われた脳底動脈瘤の一例
東京医科大学茨城医療センター脳神経外科／岡田博史
- B-2 もやもや病に合併した破裂解離性脳底動脈本幹部動脈瘤の一例
獨協医科大学脳神経外科／荒川明子
- B-3 仮性動脈瘤に被われた破裂前交通動脈瘤にコイル塞栓術を行った1例
聖マリアンナ医科大学脳神経外科／伊藤英道
- B-4 Delta Plushが有用であったA com A Aneurysmの1例
東京医科大学脳神経外科／渡辺大介
- B-5 妊娠後期に発症したくも膜下出血に対してコイル塞栓術を施行した2例
土浦協同病院脳神経外科／壽美田一貴
- B-6 妊産婦のくも膜下出血に対して脳血管内治療を行った1例
日本大学医学部脳神経外科学系神経外科学分野／須磨 健
- B-7 造影剤関連脳症が疑われた脳動脈瘤コイル塞栓術後の一例
東京大学医学部脳神経外科／西堂 創

セッションC 硬膜動静脈瘻

- C-1 治療に難渋した外傷性CCFの1例
国際親善病院脳神経外科／仁木 淳
- C-2 瘤内塞栓術にED coil ∞ (アンフィニ) が有用であったdirect CCFの1例
日本大学医学部脳神経外科学系神経外科学分野／高田能行
- C-3 内頸動脈遮断術で瘻孔閉鎖した外傷性内頸動脈-海綿静脈洞瘻の1例
千葉県救急医療センター脳神経外科／山内利宏
- C-4 横静脈洞硬膜動静脈瘻に対するAlpha spiral™の使用経験
千葉大学医学部脳神経外科／松浦威一郎
- C-5 静脈洞血栓症に関係すると考えられる硬膜動静脈瘻と脳動静脈瘻を合併した1例
日本医科大学千葉北総病院脳神経センター脳神経外科／鈴木雅規
- C-6 硬膜動静脈瘻治療における3D-RA画像の有用性
亀田総合病院脳神経外科／田中美千裕
- C-7 頻呼吸にて発症した新生児脳動静脈瘻
東邦大学医療センター大橋病院放射線科／飯塚有応

特別講演 新しいデバイス、新しい治療にどう向き合うか？

和歌山労災病院脳神経外科／寺田友昭

シンポジウム1 MERCY RETRIEVAL SYSTEM

- M-1 M2閉塞に対するMercy retrieverによる血栓回収術後、無症候性くも膜下出血を生じた1例
虎の門病院脳神経血管内治療科／早川幹人
- M-2 Mercy retrieval systemの使用経験
土浦協同病院脳神経外科／芳村雅隆

M-3 急性期脳塞栓症の治療 当院でのMercy Retriever使用3症例

東京警察病院脳卒中センター・脳血管内治療部／阿部 肇

M-4 Mercy retrieval deviceの初期使用経験

独立行政法人国立病院機構水戸医療センター脳神経外科／粕谷泰道

M-5 MERCI使用後、アテローム血栓性脳梗塞と診断された1例

国立病院機構災害医療センター脳神経外科／清川樹里

M-6 Mercy Retrieval Systemを用いた急性期血行再建術の初期経験

聖マリアンナ医科大学東横病院脳卒中センター／植田敏浩

M-7 急性内頸動脈閉塞を救うtime windowは？Mercy Retrieverで血行再建を試みた4例の検討

虎の門病院脳神経血管内治療科／神谷雄己

M-8 救命救急センターにおける急性期重症脳梗塞に対する脳血管内治療

日本医科大学付属病院高度救命救急センター／松本 学
シンポジウム2 ENTERPRISE VRD

V-1 ENTERPRISE VRDが有効であった内頸動脈前壁動脈瘤の1例

相模原協同病院脳神経外科／梅沢武彦

V-2 巨大脳動脈瘤に対するEnterprise併用コイル塞栓術翌日に左空間無視が出現した1例

湘南鎌倉総合病院脳卒中センター脳卒中診療科／田尻宏之

V-3 エンタープライズVRDが有用であった適応外の二症例
東京医科歯科大学血管内治療科／吉野義一

V-4 Enterprise VRDのPitfall

東京慈恵会医科大学脳神経外科脳血管内治療部／梶原一輝

V-5 動脈瘤塞栓支援ステントを使用した脳動脈瘤塞栓術の初期使用経験

横浜市立大学附属市民総合医療センター脳神経外科／間中 浩

V-6 VRD併用コイル塞栓術中にICAが閉塞した1例
老年病研究所附属病院脳神経外科／宮本直子

V-7 Terminal type aneurysmに対するEnterprise VRD併用コイル塞栓術

虎の門病院脳神経血管内治療科／鶴田和太郎

V-8 当院におけるEnterpriseを用いた脳動脈瘤コイル塞栓術の初期成績

獨協医科大学越谷病院脳神経外科／木幡一磨

V-9 Vascular reconstruction device : Codman Enterpriseの使用経験

順天堂大学医学部脳神経外科／大石英則

シンポジウム3 ONYX

O-1 NBCAとOnyx脳動静脈奇形摘出術からみた両者の比較

- 筑波大学附属病院脳神経外科／中居康展
- O-2 Monorail snare techniqueにてmicrocatheterを回収した脳動静脈奇形Onyx塞栓術の1例
武蔵野赤十字病院脳神経外科／佐藤洋平
- O-3 Onyxを用いたAVMに対する塞栓術の初期成績
獨協医科大学越谷病院脳神経外科／内田貴範
- O-4 Onyxを用いたAVM塞栓術のtipsとpitfall
東京慈恵会医科大学脳神経外科脳血管内治療部／小林紀方

- O-5 Onyxを用いた脳動静脈奇形に対する塞栓術塞栓血管の選択とカテーテル抜去について
埼玉医科大学国際医療センター脳血管内治療科／石原正一郎
- O-6 医療機器承認審査の現状と今後：より有効でより安全なデバイスをより早く現場へ
独立行政法人医薬品医療機器総合機構医療機器審査第一部／神山信也

第35回中部地区脳神経血管内手術懇話会

会 長：宮地 茂（名古屋大学大学院医学系研究科 脳神経外科）

開催日：2011年4月2日

会 場：名古屋大学大学院医学系研究科医学系研究棟1号館B1F会議室

セッション1 虚血性疾患

- 演題1 MERCIの初期使用経験
岡崎市民病院脳神経外科／錦古里武志，他
- 演題2 当院におけるMERCIを使用した急性主幹動脈閉塞の治療成績
袋井市民病院脳神経外科／打田 淳，他
- 演題3 頸部内頸動脈狭窄からのA to A embolismによる急性脳主幹動脈閉塞の3症例
岐阜大学脳神経外科／榎本由貴子，他

セッション2 脳動脈瘤

- 演題4 傍鞍部腫瘍に合併した内頸動脈瘤の2例
福井大学脳脊髄神経外科／新井良和，他
- 演題5 破裂大型中大脳動脈瘤塞栓術の1例
公立陶生病院脳神経外科／細島 理，他
- 演題6 クモ膜下出血で発症し、左鎖骨下動脈盗血症候群を合併した両側椎骨動脈瘤の1例
富山県済生会富山病院脳卒中センター脳神経外科／富田隆浩，他
- 演題7 マイクロカテーテル挿入に難渋したPCA aneurysmの1例
岐阜大学脳神経外科／吉村紳一，他

セッション3 動脈瘤（VRD, stent）

- 演題8 Enterprise®の初期経験
名古屋市立大学脳神経外科／西川祐介，他
- 演題9 脳動脈瘤に対するEnterprise® VRD併用血管内治療の初期成績

富山大学脳神経外科／秋岡直樹，他

- 演題10 スtent、片側椎骨動脈閉塞を用いてコイル塞栓を行った脳底動脈先端部巨大血栓化動脈瘤
藤田保健衛生大学脳神経外科／早川基治，他
- 演題11 Covered stentにて治療した頸部頸動脈感染性動脈瘤の1例
富山大学脳神経外科／高 正圭，他

セッション4 合併症その他

- 演題12 スtent内血栓の1例
高山赤十字病院脳神経外科／林 克彦，他
- 演題13 破裂脳動脈瘤塞栓術後、急性期に脾動脈瘤破裂をきたした1例
朝日大学附属村上記念病院脳神経外科／石澤錠二，他
- 演題14 全身麻酔下コイル塞栓術中に広範な脳梗塞を呈した破裂内頸動脈瘤の1例
鈴鹿回生病院脳神経外科／濱田和秀，他

セッション5 miscellaneous

- 演題15 VA shunt不全の1例
碧南市民病院脳神経外科／松原功明，他
- 演題16 藤田保健衛生大学における脳血管内治療スキルスラボの構築
藤田保健衛生大学脳神経外科／入江恵子，他
- 演題17 脳血管内治療におけるVerify Now®を用いた抗血小板剤不応性の検討
名古屋大学脳神経外科／原口健一，他

第36回中部地区脳神経血管内手術懇話会

会 長：長島 久（信州大学 脳血内治療センター）

開催日：2011年 8月20日

会 場：ホテルブエナビスタ 3Fグランデ

セッション1 動脈瘤（1）

演題1 橋梗塞を来した未破裂椎骨動脈解離性動脈瘤塞栓術の1例

名古屋第一赤十字病院脳卒中科・脳神経外科／岡本 剛

演題2 網膜虚血合併症を呈した内頸動脈瘤の1例

高山赤十字病院脳神経外科／林 克彦，他

演題3 脳出血を伴った破裂前交通動脈瘤の1例

一宮西病院脳神経外科／宮寄章宏，他

演題4 内頸動脈海綿状静脈洞瘻を来した内頸動脈海綿状静脈洞動脈瘤の1例

長野市民病院脳神経外科／大屋房一

セッション2 CAS

演題5 外頸動脈バルーン閉塞試験後にステント留置術を行った頸部頸動脈狭窄症の1例

富山県済生会富山病院脳卒中センター脳神経外科／岡本宗司，他

演題6 コレステロール結晶塞栓症を合併した頸動脈ステント留置術の1例

金沢大学医学部脳神経外科／見崎孝一，他

演題7 CAS術中トラブルの1例

富山大学医学部脳神経外科／秋岡直樹，他

演題8 頸動脈高度狭窄病変に対して急性期PTA/CASを行い結果が不良であった2症例

一宮西病院脳神経外科／芝本和則，他

セッション3 動脈瘤（2）

演題9 Stent & Coilingを行った破裂IC-paraclinoid瘤一体で学んだStent & Coilingのpitfallー

JA愛知厚生連海南病院脳神経外科脳卒中センター／小林 望

演題10 脳動脈瘤治療におけるエンタープライズVRDの使用経験

市立四日市病院脳神経外科／中林規容

演題11 破裂巨大脳動脈瘤-ステントなしでどう対処するか
公立陶生病院脳神経外科／細島 理，他

演題12 ステント留置による脳動脈瘤内の血行力学的変化ー
実験的，臨床的検討ー

藤田保健衛生大学脳神経外科／入江恵子，他

セッション4 急性期虚血・頭蓋内PTA

演題13 治療後に血管解離を起こした脳梗塞発症中大脳動脈狭窄に2例

袋井市民病院脳神経外科／打田 淳，他

演題14 頭蓋底IC stenosisに対するPTA+Stentの工夫

名古屋市立大学医学部脳神経外科／西川祐介，他

演題15 Merci retrieverを用いた再開通療法の2ヶ月後に内頸動脈閉塞を来した1例

岐阜大学医学部脳神経外科／榎本由貴子，他

演題16 急性頸部頸動脈閉塞症に対する血管内治療
碧南市民病院脳神経外科／松原功明，他

セッション5 AVF

演題17 治療に難渋した脊髄硬膜動静脈瘻の1例

富山大学医学部脳神経外科／谷 真理子，他

演題18 Spinal epidural AVFの1例

名古屋第二赤十字病院脳神経外科／小島隆生，他

演題19 両側外傷性内頸動脈海綿静脈洞瘻の1例

朝日大学附属村上記念病院脳神経外科／加納清充，他

演題20 Suboccipital cavernous sinus AVFの1例

浜松医科大学医学部脳神経外科／平松久弥，他

セッション6 画像診断・その他

演題21 治療に難渋しているGrade 5 AVMの一例

名古屋大学医学部脳神経外科／浅井琢美

演題22 arterial spin labeling法を用いた，くも膜下出血後，
脳血管攣縮の予後予測とエリル動注，PTAでの治療前後の脳血流評価

一宮西病院脳神経外科／青山国広

演題23 MRによるInflowを用いない動脈評価ーMerci retrieverの使用にあたって

碑文谷病院脳神経外科／深作和明，他

演題24 目標コイル体積法にもとづき18コイルで計画的フレミングを行ったラージ脳動脈瘤3例

安城更生病院脳神経外科／高橋郁夫

演題25 肋間動脈瘤破裂の1例

相澤病院脳神経外科／佐藤大輔，他

第12回近畿脳神経血管内治療学会

会 長：大畑建治（大阪市立大学 脳神経外科）

開催日：2011年9月2日，3日

会 場：千里ライフサイエンスセンター

■9月2日

血行再建

A-01 心原性脳塞栓症に対してMerci Retrieval Systemを用いて治療した2例

近畿大学医学部脳神経外科／村上沙織，他

A-02 急性期内頸動脈閉塞に対する脳血管内治療によるrt-PA salvage therapy

城山病院脳卒中センター脳血管内治療科／三宅浩介，他

A-03 当院におけるMERCi retrieveの治療成績

袋井市民病院脳神経外科／打田 淳，他

A-04 頭蓋内内頸動脈狭窄症に対し腎動脈用ステントを用いて治療した1例

和歌山労災病院脳神経外科／新谷亜紀，他

A-05 頸動脈ステント留置後早期のplaque protrusionが問題となった症例の検討

大阪府立急性期総合医療センター脳神経外科／

藤本憲太，他

A-06 頸動脈ステント留置術後に発症したコレステロール塞栓症の1例

和歌山県立医科大学脳神経外科／梅寄有砂，他

解剖

A-07 眼動脈の発生—PadgetとLasjauniasの相違—

大阪市立総合医療センター脳神経外科／石黒友也，他

A-08 脊髄髄外静脈構築に関する考察—稀な硬膜動静脈瘻の経験から—

大阪市立大学大学院／三橋 豊，他

A-09 出血発症したspinal epidural AVFの1例

奈良県立医科大学脳神経外科／木次将史，他

教育講演 海綿静脈洞に関連する静脈解剖と硬膜動静脈瘻

大分大学医学部放射線科／清末一路

AVM，腫瘍など

A-10 脳動静脈奇形の流入動脈部破裂動脈瘤に対してNBCAで治療を行った1例

国立循環器病研究センター脳神経外科／福田健治，他

A-11 MEPモニタリング下の超選択的provocative testを併用したAVM塞栓術の一例

国立循環器病研究センター脳神経外科／磯崎 誠，他

A-12 塞栓術が奏功したJuvenile Angiofibromaの一例

和歌山労災病院脳神経外科／吉村 良，他

A-13 くも膜下出血をきたしたHaller mann-Streiff症候群の1症例

京都府立医科大学大学院脳神経機能再生外科学／

谷山市太，他

ランチョンセミナー 抗血小板薬のリスク&ベネフィット

三重大学大学院医学系研究科臨床創薬研究学教授／西川政勝

コメディカルシンポジウム 臨床に役立つ放射線業務のあり方—技師認定制度，最先端で活躍できる技術まで—

CM-01 最新デバイスの画像評価

先端医療センター放射線技術科／栗山 巧，他

CM-02 3D画像の有用性と撮影テクニック

近畿大学医学部附属病院中央放射線部／上田 傑，他

CM-03 3Dロードマップ機能の性能評価

大阪警察病院放射線技術科／中塚輝夫，他

CM-04 CASにおける治療支援

和歌山県立医科大学附属病院中央放射線部／

細川聖記，他

シンポジウム CASにおけるデバイスの使い分け

S-01 Preciseを用いた頸動脈ステント留置術

城山病院脳神経センター脳血管内治療科／村尾健一

S-02 Wallstent使用上の問題点

福岡大学筑紫病院脳神経外科／風川 清，他

S-03 頸動脈ステント留置術～ステントの使い分け～

和歌山県立医科大学脳神経外科／増尾 修，他

硬膜動静脈瘻

A-14 TAEに加えてTVEで根治を得たテント部硬膜動静脈瘻の1例

大阪大学医学部脳神経外科／梶川隆一郎，他

A-15 Borden type 3の硬膜動静脈瘻に対するNBCAを用いた経動脈的塞栓術

国立循環器病研究センター脳神経外科／佐藤 徹，他

A-16 皮質静脈とSSSに流出路を有するisolated typeのTS-Sdural AVFの一例

橋本市民病院脳神経外科／松田芳和，他

A-17 血管内手術で治療を行った脊髄硬膜動静脈瘻の2症例

京都第二赤十字病院脳神経外科／小坂恭彦，他

脳動脈瘤1

A-18 Enterprise VRDを併用した脳動脈瘤塞栓術の治療成績

市立四日市病院脳神経外科脳神経血管内治療科／

中林規容

A-19 Wide-neck瘤に対するEnterprise VRDを用いたコイル塞栓術の初期成績

京都大学医学部脳神経外科／竹本光一郎，他

A-20 Enterpriseを用いた脳動脈瘤コイル塞栓術 術後10か月でステント血栓症をきたした1例

- 医真会八尾総合病院放射線科・脳血管内治療科／
明珍 薫，他
- A-21 ENTERPRISE VRDの初期治療成績と抗血小板療法
三重大学大学院医学系研究科脳神経外科学／
梅田靖之，他
- A-22 Cone beam CTによるEnterpriseの特性評価—動脈瘤
モデルでの基礎検討—
京都大学脳神経外科／宗光俊博，他

脳動脈瘤 2

- A-23 未破裂脳動脈瘤コイル塞栓術後CTにおける高吸収域
出現の検討
国立循環器病研究センター／松重俊憲，他
- A-24 80歳以上の高齢者における破裂脳動脈瘤の治療成績
和歌山労災病院脳神経外科／藤本剛士，他
- A-25 血管内塞栓術で治療を行った細菌性脳動脈瘤の2例
神戸市立医療センター中央市民病院脳神経外科／
池田宏之，他
- A-26 脳底動脈狭窄を伴ったdenovo脳底動脈先端部動脈瘤
の1例～流体力学からの成因の検討～
日本赤十字社和歌山医療センター脳神経外科／
中井康雄，他

■ 9月3日

合同セッション 虚血性脳血管障害

- A-01 脳梗塞で発症した卵巣癌に伴うTrousseau症候群の1
例
赤穂市民病院脳神経外科／野島邦治，他
- A-02 心房中隔瘤が塞栓源であったTop of the basilar
syndromeの1例
大阪府三島救命救急センター／宮田とも，他
- A-03 著明な頸椎症により両側椎骨動脈閉塞を来した1例
神鋼病院脳神経外科／平井 収，他
- A-04 Limb shakingで発症した内頸動脈狭窄症の1手術例
東住吉森本病院脳神経外科／磯野直史，他
- A-05 脳幹虚血が進行しSTA-SCA吻合手術を施行した1
例
大阪警察病院脳神経外科／中野 了，他

合同セッション 脳動脈瘤①

- A-06 滑車神経麻痺で発症した上小脳動脈遠位部の血栓化
動脈瘤の1例
新須磨病院脳神経外科／河合恵美子，他
- A-07 未破裂中大脳動脈瘤の1手術例
垣谷会明治橋病院脳神経外科／乾 多久夫，他
- A-08 術後脳内出血を合併した未破裂内頸動脈瘤の1例—
dangerous diploic venous system—
ベルランド総合病院脳神経外科／乾 登孝史，他
- A-09 未破裂脳動脈瘤クリッピング術後に慢性硬膜下血腫
を認めた23例の検討
大西脳神経外科病院脳神経外科／福留賢二，他

合同セッション 血管内治療

- A-10 内科治療抵抗性を有する脳主幹動脈病変に対し施行
したステント留置術の2例

- 市立堺病院脳神経外科／石田城丸，他
- A-11 内頸動脈ステント留置術後に視機能改善を来した
症例
国保日高総合病院脳神経外科／石井政道，他
- A-12 横静脈洞硬膜動静脈瘻の経静脈塞栓後に上矢状静脈
洞近傍の皮質静脈逆流を認めた1例
(財)田附興風会北野病院脳神経外科／樋口直司，他
- A-13 経過中に解離をきたしCCFとなった内頸動脈狭窄の
1例
市立岸和田市民病院脳神経外科／岩室康司，他
- A-14 特発性頸部内頸動脈解離に対して急性期にステント
留置術を施行した1例
和歌山県立医科大学脳神経外科／河邊理恵，他
- A-15 椎骨動脈解離性動脈瘤および後下小脳動脈瘤を認め
診断に苦慮したくも膜下出血の1例
西宮協立脳神経外科病院脳神経外科／山田佳孝，他
- 合同セッション 合同シンポジウム 頸動脈狭窄症に対する
治療

内科治療の立場から

国立循環器病研究センター脳血管内科／豊田一則

外科治療の立場から

外科治療の立場から

国立循環器病研究センター脳神経外科／中寫教夫，他

ハイリスク症例に対する頸動脈内膜剥離術

八尾徳洲会総合病院脳神経外科／一ノ瀬努，他

血管内治療の立場から

フィルターを用いた頸動脈ステント留置術 (CAS) : 不安
定プラークはCASのハイリスクか?

社会医療法人医真会八尾総合病院放射線科・脳血管内治
療科／高山勝年，他

ランチョンセミナー エキスパートからのメッセージ

1. 脳動脈瘤の手術
亀田総合病院脳神経外科部長／波出石 弘
2. 脊椎—脊髄外科
藤枝平成記念病院脊髄脊椎疾患治療センター長／
花北順哉

特別講演 ニューロサイエンスと外科融合による頭蓋内疾患 へのアプローチ

旭川医科大学医学部脳神経外科学講座教授／鎌田恭輔

日本脳神経外科学会 COIガイドライン

京都大学／宮本 亨

合同セッション 脳動脈瘤②

- A-16 ハイブリッド手術室にて超選択的ICG video angiography
を併用して治療を行ったdistal MCA aneurysmの2例
国立循環器病研究センター脳神経外科／中江卓郎，他
- A-17 破裂急性期にhigh flow bypass術を行った内頸動脈前
壁動脈瘤の治療経験
赤穂中央病院脳神経外科／坪井俊之，他
- A-18 脳内血腫を伴った前交通動脈瘤に対する手術治療：
transhematoma approach
京都第一赤十字病院脳神経外科／梅澤邦彦，他

A-19 経頭蓋MEPを用いてトラッピングを行った椎骨動脈血栓化動脈瘤の一例

医療法人穂翔会村田病院脳神経外科/中村一仁, 他

A-20 経頭蓋MEPを用いたクリッピングが穿通枝温存に有用であったコイル塞栓後の内頸動脈分岐部動脈瘤の一例

医療法人穂翔会村田病院脳神経外科/北林麻由美, 他

合同セッション 脳動脈瘤③

A-21 妊娠初期に発症し、妊娠を継続し得た破裂脳動脈瘤の1例

近畿大学脳神経外科/田崎貴之, 他

A-22 急性硬膜下血腫による脳ヘルニアで発症した破裂性内頸動脈瘤の1例

兵庫県立西宮病院脳神経外科/千田賢作, 他

A-23 症候性脳血管攣縮で診断されたクモ膜下出血の一例
大阪医科大学脳神経外科/東保太郎, 他

A-24 出血発症した後下小脳動脈解離性動脈瘤の一例
大阪警察病院脳神経外科/宮前誠亮, 他

A-25 右大動脈弓とkommerell憩室を伴う異所性左鎖骨下動脈に多発性脳動脈瘤を合併していた一例

医療法人財団康生会武田病院/齋藤多恵子, 他

合同セッション 血管腫, 脳内血腫

A-26 脳幹部橋海綿状血管腫に対する経錐体到達法の有用性

大阪市立大学脳神経外科/中条公輔, 他

A-27 延髄外側海綿状血管腫の一例

済生会滋賀県病院脳神経外科/松井宏樹, 他

A-28 脳内出血に対する顕微鏡下小開頭血腫除去術
八尾徳洲会総合病院脳神経外科/内藤堅太郎, 他

A-29 第11因子欠損の脳出血手術例

公立南丹病院脳神経外科/後藤幸大, 他

合同セッション AVM

A-30 上矢状静脈洞部Aggressive dural AVFの1手術例
清恵会病院脳神経外科/朴 憲秀, 他

A-31 ICG蛍光血管撮影画像解析ソフトを用いたAVM摘出術の経験

富永病院脳神経外科/宮崎一, 他

A-32 開頭血腫除去術後の残存血腫に対して内視鏡下血腫除去術が有効であった出血発症AVMの1例

兵庫県立加古川医療センター脳神経外科/

阿久津宣行, 他

A-33 くも膜下出血で発症した後下小脳動脈末梢部破裂動脈瘤に小脳動静脈奇形を合併した一例

淀川キリスト教病院脳神経外科/森川雅史, 他

A-34 脳動静脈奇形のガンマナイフ治療後に症候性嚢胞形成を生じた5例

新須磨病院脳神経外科/近藤 威, 他

第20回中国四国脳神経血管内手術研究会

会 長：秋山恭彦（島根大学医学部 脳神経外科）

開催日：2011年9月3日

会 場：松江テルサ

動脈瘤 I

01 はじめて術者として経験した、コイル迷入を来たした未破裂脳動脈瘤の一例

翠清会梶川病院/須山嘉雄, 他

02 左VA-PICA動脈瘤に対して右椎骨動脈を介してBalloon remodeling techniqueを用いて脳動脈瘤内塞栓術を施行した1症例

松江市立病院脳神経外科/瀧川晴夫, 他

03 破裂内頸動脈前壁動脈瘤に遺残原始三叉神経動脈を合併した症例に対し血管内治療を行った1例

財団法人倉敷中央病院脳神経外科/小柳正臣, 他

04 脳底動脈fenestrationを伴った椎骨脳底動脈合流部動脈瘤の検討

岡山大学大学院脳神経外科/伊丹尚多, 他

動脈瘤 II

05 この10年間に経験した巨大脳動脈瘤症例の検討
大田市立病院脳神経外科/福田 稔, 他

06 頸部内頸動脈巨大動脈瘤の一治療例

広島大学大学院医歯薬学総合研究科脳神経外科/
原 健司, 他

07 頸部内頸動脈狭窄を有する頸部内頸動脈瘤に対し、ステント留置及びコイル塞栓術を行った一例

マツダ病院脳神経外科/尾上 亮, 他

08 虚血発症した特発性内頸動脈解離に対しステント留置術を施行した1例

徳島赤十字病院血管内治療科/辻 真一郎, 他

頸動脈狭窄, その他

09 ガドリニウム造影剤を用い施行した頸動脈ステント留置術の1例

県立広島病院脳神経外科/溝上達也, 他

10 頸動脈ステント留置術後、遅発性過灌注症候群をきたした一例

島根大学医学部脳神経外科/神原瑞樹, 他

11 慢性偽閉塞症例に対して再開通療法を行った1例
鳥取大学脳神経外科/宇野哲史, 他

12 鎖骨下動脈狭窄症に対するステント留置術にIVUSが有

- 用であった1例
愛媛大学大学院医学系研究科脳神経病態外科学/
井上明宏, 他
- 特別講演 I 硬膜動静脈瘻に対する経静脈塞栓術**
大分大学医学部放射線医学講座准教授/清末一路
- dAVF及びCCF**
- 13 脈孔神経鞘腫の手術後9年で小脳出血にて発症した上錐体静脈洞部AVFの1例
愛媛県立中央病院脳神経外科/田中英夫, 他
- 14 コイル流出阻止にHydrocoilが有効であった硬膜動静脈瘻の1例
徳島赤十字病院血管内治療科/花岡真実, 他
- 15 急激に中枢神経症状を呈したisolated transverse-sigmoid sinus dural AVFの2例
徳島大学病院脳神経外科/山本伸昭, 他

- 16 CCFの3徴を呈した外傷性中硬膜動静脈瘻の一例
香川労災病院脳神経外科/平松匡文, 他
- 17 Direct CCFの一例
山口大学脳神経外科/石原秀行, 他
- 新しいデバイス, その他**
- 18 当院でのクモ膜下出血後の症候性脳血管攣縮に対する脳血管内治療の検討
香川大学医学部脳神経外科/矢野達也, 他
- 19 岡山大学におけるENTERPRISE stentの使用成績
岡山大学大学院脳神経外科/菱川朋人, 他
- 20 Onyxによる術前塞栓術が有効であった脳梁膨大部AVMの1例
川崎医科大学脳神経外科/戸井宏行, 他
- 21 当院におけるMERCIRリトリーバーの初期使用経験
川崎医科大学脳卒中医学/渡邊雅男, 他

第13回日本脳神経血管内治療学会九州・山口地方会

会 長：中原一郎（社会保険小倉記念病院 脳神経外科）

開催日：2011年2月12日

会 場：福岡国際会議場

セッション1-1

- 演題1 顔面静脈-上眼静脈アプローチにて経静脈的塞栓術を行った海綿静脈洞部硬膜動静脈瘻の1例
福岡大学医学部脳神経外科/松本順太郎, 他
- 演題2 mastoid emissary veinよりアプローチしたisolated transverse-sigmoid sinus dural AVFの1例
大分大学医学部放射線医学講座/柏木淳之, 他
- 演題3 鎖骨下動脈盗血症候群の2症例
長崎大学病院脳神経外科/竹下朝規, 他
- 演題4 Mobile plaqueを伴った症候性腕頭動脈狭窄症の1例
福岡大学脳神経外科/大川将和, 他
- 演題5 治療困難な破裂頭蓋内椎骨動脈解離の2例
浦添総合病院脳神経外科/原国 毅, 他
- 演題6 血管内治療を行った脊髄血管奇形の3例
社会保険小倉記念病院脳神経外科脳卒中センター/
石橋良太, 他

セッション1-2

- 演題7 遺伝性出血性毛細血管拡張症 (hereditary hemorrhagic telangiectasia: HHT) にて鼻出血を繰り返すため、コイル塞栓術を行った1例
宇部興産(株)中央病院脳神経外科/阿美古将, 他
- 演題8 脳血管撮影装置の突然のシャットダウンのため治療に難渋した2例
永富脳神経外科病院放射線科/堀 雄三, 他
- 演題9 rt-PA静注療法が禁忌でありMerci retrieval system

を用いた急性期血行再建を行った中大脳動脈塞栓症の1例

- 小倉記念病院脳卒中センター神経内科/中垣英明, 他
- 演題10 Merci Retrieverにて血栓回収を試みた2症例
済生会長崎病院脳神経外科/北川直毅, 他
- 演題11 アメリカで見た血管内治療-脳動脈瘤編-
都城市郡医師会病院脳神経外科/大田 元

セッション2

- 教育講演1 専門医試験をふりかえって
福岡新水巻病院脳神経外科/盛岡 潤
- 教育講演2 専門医試験(口頭試験)への準備
福岡大学筑紫病院脳神経外科/新居浩平
- 教育講演3 口頭・実技試験を中心に
久留米大学医学部脳神経外科/竹内靖治
- 教育講演4 専門医を志す先生方へ(新米専門医からのメッセージ)

潤和会記念病院脳神経外科/是枝麻子

- 教育講演5 専門医を志す先生方へ
熊本大学医学部脳神経外科/大森雄樹

セッション3

- 特別講演 脳血管内治療における薬物療法-基礎から最新の知見まで-**
信州大学医学部附属病院脳血管内治療センター/
長島 久

第14回日本脳神経血管内治療学会九州・山口地方会

会 長：中原一郎（社会保険小倉記念病院 脳神経外科）

開催日：2011年10月8日

会 場：鹿児島大学医学部鶴陵会館

セッション1-1

演題1 BA-SCAANの塞栓術

独立行政法人那覇市立病院脳神経外科／百次仁，他

演題2 大型脳底動脈瘤コイル塞栓術後再開通に対してHydrocoilが有用であった一例

福岡大学医学部脳神経外科／原科純一，他

演題3 Enterprise VRDを用いた脳動脈瘤コイル塞栓術の初期治療経験

永富脳神経外科病院放射線科／堀雄三，他

演題4 スtent併用コイル塞栓術により治療した右後大脳動脈紡錘状動脈瘤の一例

社会保険小倉記念病院脳卒中センター脳神経外科・神経内科／橋本哲也，他

演題5 Stent assist coil embolizationにて治療後，遅発性に再出血を来したlarge VA-PICA aneurysmの一症例

久留米大学脳神経外科／竹内靖治，他

セッション1-2

演題6 再々治療を要した脳底動脈先端部破裂動脈瘤の1症例

長崎大学病院脳神経外科／竹下朝規，他

演題7 未破裂脳動脈瘤塞栓術後に瘤増大を認めた一例

熊本大学医学部脳神経外科／甲斐豊，他

演題8 未破裂脳動脈瘤塞栓術後に特異な経過を示した一例

済生会長崎病院脳神経外科／北川直毅，他

演題9 同側に舌下神経動脈を伴う内頸動脈狭窄症に対するCASの2例

福岡輝栄会病院脳神経外科／新居浩平，他

演題10 外頸動脈-椎骨動脈血管吻合を有する頸動脈狭窄症

に対しステント留置術を施行した一例

鹿児島大学大学院医歯学総合研究科脳神経外科／菅田真生，他

演題11 脳静脈洞血栓症に対しステントを用いた慢性期血行再建術を施行した一例

社会保険小倉記念病院脳卒中センター脳神経外科／

三本木良紀，他

セッション1-3

演題12 Merci retrieval systemの有用性と問題点

都城市郡医師会病院脳神経外科／大田元，他

演題13 NBCAによる塞栓術後，脳動静脈奇形の摘出を行った症例の検討

天神会新古賀病院脳神経外科脳血管内外科／

井戸啓介，他

演題14 Selective transvenous embolization of Type 1 or type 2 TSSdAVFs

大分大学医学部放射線科／清末一路，他

演題15 致死的な脳出血で発症したCranial vault dAVFの一例

福岡大学医学部脳神経外科／大川将和，他

演題16 異型性髄膜腫の再発に伴い病型が進行し，一次的複合手術を施行したSSS DAVFの一例

佐世保総合病院脳神経外科／鳥羽保，他

セッション2

特別講演 血管内治療医の選択—surgeryかendovascularか—

東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科血管内治療学分野／根本繁