

地方会演題一覧 (2012年に開催された地方会の演題を掲載)

第13回日本脳神経血管内治療学会北海道地方会

会 長：西尾明正 (北斗病院 脳神経外科)

開催日：2012年9月29日

会 場：札幌市教育文化会館3階研修室301

1. 動脈瘤
 1. 破裂動脈瘤コイル塞栓におけるextravasationへの対応
札幌医科大学救急医学講座/宮田 圭
 2. 脳動脈瘤のコイル塞栓術中にコイルが離脱不能となった1例
苫小牧日翔病院脳神経外科/菊地 統
 3. 脳血管攣縮に対してM2のPTAが有効であった1例
森山病院脳神経外科/櫻井寿郎
 4. 4mm未満の小型破裂動脈瘤に対するコイル塞栓術
札幌白石脳神経外科病院/恩田敏之
 5. スtent併用動脈瘤塞栓術の初期～中期成績
函館新都市病院/原口浩一
2. 急性虚血
 6. 脳梗塞に対する急性期血行再建術—当院でのMerciリトリーバー, Penumbraシステムの使用成績
市立釧路総合病院脳神経外科/野村達史
 7. 急性脳主幹動脈閉塞症に対するMerci retriever, Penumbra systemの治療経験
札幌医科大学脳神経外科/杉野寿哉
 8. Merci Retrieval SystemとPenumbra Systemの初期経験
函館脳神経外科病院/久保田司
 9. Penumbraシステムの使用経験と初期成績
中村記念病院脳神経外科/脳血管内治療センター/
荻野達也
 10. 当院でのMerci, Penumbraの現状
北斗病院脳神経外科/山内 滋
3. 腫瘍塞栓
 11. 液体塞栓術を主に用いた, 脳腫瘍術前塞栓術の工夫
旭川医科大学脳神経外科/和田 始
 12. 脳腫瘍術前塞栓術の有用性とASLによる術後評価
札幌医科大学脳神経外科/本間敏美
4. 血管病変
 13. 出血発症したCerebral proliferative angiopathyの1例
中村記念病院脳神経外科/脳血管内治療センター/
春原 匡
 14. 硬膜動静脈瘻に対する経静脈的塞栓術におけるトリプルコアキシャルシステムの有用性
中村記念病院脳神経外科/脳血管内治療センター/
遠藤英樹
 15. 全身血管脆弱性に伴うと考えられる特発性動静脈瘻及び解離性動脈瘤の臨床診断
国立病院機構北海道医療センター脳神経外科/内田和希
 16. 神経症状が変動する内頸動脈解離に対しステント留置術を施行した1例
北斗病院脳血管内治療センター/脳神経内科/金藤公人
 17. 中大脳動脈M1低形成：3例報告
中村記念病院脳神経外科/脳血管内治療センター/
片岡丈人
5. 特別講演
小児の脳血管内治療
大阪市立総合医療センター脳神経センター/小宮山雅樹

第25回東北脳神経血管内治療研究会

会 長：高橋 明

開催日：2012年3月10日

会 場：仙台市青年文化センター3Fエッグホール

医用工学, 外傷, その他

- 1) Kinectを使ったりリモートコントロール—脳血管内治療への応用について—
東北大学大学院医工学研究科医工学専攻/武石直樹, 他
- 2) Carotid Blowout Syndromeの1例
弘前大学脳神経外科/嶋村則人, 他
- 3) 重症肺塞栓症に血管内治療が奏効した一例
山形市立病院済生館脳卒中センター/山木 哲, 他
- 4) 傍脊髄静脈への還流を伴ったspinal epidural AVFの2例
秋田大学放射線科/高橋 聡, 他
- 5) 前頭蓋窩硬膜動静脈瘻の1例
桑名病院脳神経外科/本間順平, 他
- 6) Onyx embolizationを施行した頭皮AVMの1例

国立病院機構仙台医療センター脳神経外科／
木村尚人，他

虚血性病変

- 7) 頸動脈ステント留置後にmicroembolic signalの消失を確認した頸動脈狭窄症の1例
広南病院血管内脳神経外科／近藤竜史，他
- 8) 急性期に閉塞の所見を呈した頸部内頸動脈高度狭窄に対して慢性期にCASを行った1例
八戸市民病院脳神経外科／鈴木一郎，他
- 9) Merci retrieverとPenumbra systemの併用で血栓回収をした急性期脳梗塞1例
国立病院機構仙台医療センター脳神経外科／
大沢伸一郎，他
- 10) tPA静注療法後MRECI施行例の検討
山形市立病院済生館脳卒中センター／長畑守雄，他

脳動脈瘤 1

- 11) 初診時に見逃した破裂右内頸動脈瘤の1例
青森市民病院脳神経外科／飛嶋華，他
- 12) 破裂前交通動脈瘤の治療直後に症候性となった未破裂

ICPC動脈瘤
大崎市民病院脳神経外科／吉田昌弘

脳動脈瘤 2

- 13) 当院におけるEnterprise VRD使用経験症例
八戸赤十字病院脳神経外科／三崎俊斉，他
- 14) 80歳破裂解離性PICA distal動脈瘤に対するEnterpriseの使用経験
立川総合病院循環器・脳血管センター脳神経外科／
阿部博史，他

特別講演 1

脳動脈瘤に対する血管内治療の暗黙知
順天堂大学脳神経外科／大石英則

特別講演 2

硬膜動静脈瘻に対する治療
岡山大学脳神経外科／杉生憲志

会長講演

わたくしの311
東北大学医工学研究科血管再建医工学分野／高橋 明

第26回東北脳神経血管内治療研究会

会 長：富永悌二（東北大学大学院医学系研究科 神経外科学分野）

開催日：2012年9月1日

会 場：長陵^{こんりょう}会館

動脈瘤

- 28 Hybrid手術で治療した破裂内頸動脈前壁動脈瘤の1例
新潟市民病院脳神経外科／神保康志，他
- 29 True posterior communicating artery aneurysmに対して頭蓋内ステントを用いてコイル塞栓術を施行した一例
八戸赤十字病院脳神経外科／三崎俊斉，他
- 30 Enterprise VRDの留置のタイミングを工夫した2症例
仙台医療センター脳卒中センター脳神経外科／
堅田有宇，他
- 31 当院におけるMatrix2™を使用したコイル塞栓術の治療成績
由利組合総合病院脳神経外科／國分康平，他
- 32 コイル治療後脳動脈瘤の経過観察は3T-MRAで十分か？
山形市立病院済生館脳卒中センター／長畑守雄，他
- 33 コイル塞栓術を施行したくも膜下出血に対する脳槽灌流療法

柊記念病院脳神経外科／佐藤直樹

その他の血管病変

- 34 度重なる鼻出血に対して塞栓術を要した1例
弘前大学医学部脳神経外科／奈良岡征都，他
- 35 外傷VVFの一例
仙台医療センター脳卒中センター脳神経外科／
伊藤 明，他
- 36 対側内頸動脈病変と脳底動脈閉塞を伴う頸部頸動脈狭窄症に対し、ステント留置術を行った一例
山形県立中央病院脳神経外科／瀬尾恭一，他
- 37 頸部頸動脈分岐部のrotation？
新潟大学脳研究所脳神経外科／長谷川 仁
- 38 脊髄梗塞とくも膜下出血を来した多発性脊髄動脈瘤の一例
東北大学大学院医学系研究科神経病態制御分野／
佐藤健一，他

第9回日本脳神経血管内治療学会関東地方会

会長：岩淵 聡（東邦大学医療センター大橋病院 脳神経外科）

開催日：2012年6月9日

会場：JA共済ビル カンファレンスホール

口演A AVF・他

- A-1 経動脈的にEudragit Eを使用して治療を行った横静脈洞-S状静脈洞部硬膜動静脈瘻の1例
千葉県救急医療センター脳外科神経内科／辛 寿全
- A-2 脊髄硬膜動静脈瘻に対する血管内治療
獨協医科大学脳神経外科／荒川明子
- A-3 RAS1遺伝子異常を確認したガレン大静脈瘤の1例：Onyx vs NBCA
東邦大学医療センター大橋病院放射線科／飯塚有広
- A-4 当院で治療した髄膜腫に対する術前腫瘍塞栓術の治療経験
獨協大学越谷病院／清水信行

口演B 脳動脈瘤①

- B-1 クモ膜下出血にて発症した脳底動脈瘤に対しコイル塞栓術後に再出血を来した一例
東京大学医学部脳神経外科／鈴木康隆
- B-2 内頸動脈瘤に対する親動脈塞栓術後比較的短期間に生じた破裂de novo前交通動脈瘤の1例
千葉大学医学部脳神経外科／松浦威一郎
- B-3 再発脳動脈瘤に対するコイル塞栓術においてtriple coaxial methodが有効であった2症例
東京都立広尾病院脳神経外科／菅 康郎
- B-4 経上腕動脈的にコイル塞栓術を施行した前方循環・脳動脈瘤の3例
湘南鎌倉総合病院脳卒中センター／脳卒中診療科／溝上康治

口演C 脳動脈瘤②

- C-1 視力視野障害で発症した大型部分血栓化前交通動脈瘤の1例
武蔵野赤十字病院脳神経外科／佐藤洋平
- C-2 高血圧性脳症を合併した破裂脳底動脈先端部動脈瘤の1例
東京都立墨東病院脳神経外科／花川一郎
- C-3 部分的コイル塞栓術を施行した脳底動脈本幹部破裂脳動脈瘤の1例
東京慈恵会医科大学脳神経外科／脳血管内治療部／梶原一輝
- C-4 頭痛発症し形状変化を呈した非出血性解離性椎骨脳動脈瘤に対する血管内治療の1例
東京医科大学病院脳神経外科／渡辺大介

口演D CAS

- D-1 内頸動脈狭窄症に対する治療後にコレステロール塞栓症を発症した一例
東邦大学医療センター大森病院脳神経外科／福島大輔

- D-2 放射線治療後の総頸動脈狭窄に対するCASの1例
筑波大学附属病院脳神経外科／細尾久幸
- D-3 頸動脈ステント留置術中の血栓吸引に6Fr ガイディングカテーテルが有用であった1例
横浜総合病院脳神経外科／脳血管内治療部／佐藤健一郎
- D-4 頸動脈ステント留置術後視力障害が悪化した1例
関東労災病院脳神経外科／大野晋吾

教育講演

PCIにおけるTips & Tricks

東邦大学医療センター大橋病院循環器内科／中村正人

特別講演

“What else for the best or better”

Division of Neuro-Interventional Radiology, University of Iowa Hospitals & Clinics／早川美奈子

シンポジウムA 脳動脈瘤①（コイルの選択）

- SA-1 広頸脳底動脈先端部動脈瘤に対する瘤内塞栓術でのコイル選択
順天堂大学医学部脳神経外科／野中宣秀
- SA-2 脳動脈瘤に対するコイル塞栓術—広径コイルによるフレーミング—
埼玉医科大学国際医療センター／嶋口英俊
- SA-3 2～3mmの小型動脈瘤に対するコイルの選択—Target coilの有用性—
国立病院機構災害医療センター脳神経外科／重田恵吾
- SA-4 破裂椎骨動脈解離に対する親動脈塞栓術のコイル選択の検討
日本大学医学部脳神経外科学系神経外科学分野／高田能行

シンポジウムB 脳動脈瘤②（ステント併用）

- SB-1 中大脳動脈M1 窓形成部未破裂動脈瘤に対するステント併用コイル塞栓術の一例
東京医科歯科大学血管内治療科／井上雅人
- SB-2 内頸動脈前壁動脈瘤に対するENTERPRISE VRDアシスト下コイル塞栓術（続報）
相模原協同病院脳神経外科／梅沢武彦
- SB-3 塞栓術後にcoil逸脱をきたした破裂脳動脈瘤に対しEnterprise VRDが有効であった1例
武蔵野赤十字病院脳神経外科／澤田佳奈
- SB-4 Enterprise VRDを用いた動脈瘤塞栓術/1年間のfollow up結果から
虎の門病院脳神経血管内治療科／鶴田和太郎
- SB-5 当院におけるEnterprise VRD支援下脳動脈瘤コイル

- 塞栓術の経験
 国立病院機構水戸医療センター／加藤徳之
 シンポジウムC 急性期血行再建 (Merci, Penumbra, PTA)
 SC-1 肺癌術後急性期虚血性脳血管障害に対して血管内治療を行った1例
 杏林大学医学部脳神経外科／小松原弘一郎
 SC-2 急性脳動脈再開通療法の初期治療経験, MerciリトリバーかPenumbraシステムか?
 西湘病院脳神経外科／竹内昌孝
 SC-3 頭蓋内内頸動脈塞栓性閉塞に対する血栓回収療法の検討
 虎の門病院脳神経血管内治療科／早川幹人
 SC-4 当院におけるPenumbra systemの初期治療成績
 湘南鎌倉総合病院脳卒中センター／脳卒中診療科／岩田智則
 SC-5 血栓回収デバイスを用いた急性期血行再建術：初期治療成績とデバイスの選択

- 聖マリアンナ医大東横病院脳卒中センター／植田敏浩
 シンポジウムD CAS (Filter, Balloon)
 SD-1 心電図非同期MRIプラークイメージングによる頸動脈プラーク成分の評価
 東邦大学医療センター大橋病院脳神経外科／林 盛人
 SD-2 TOF-MRAで高信号プラークはCAS high riskか?
 老年病研究所附属病院脳神経外科／宮本直子
 SD-3 当院におけるCarotid Artery Stentingの治療成績—Distal EPDによる比較—
 横浜新都市脳神経外科病院脳神経外科／尾崎 聡
 SD-4 保険収載以降のCAS60例, デバイスの選択とOutcomeの検討
 東京警察病院脳血管内治療部／金中直輔

第37回中部地区脳神経血管内手術懇話会

会 長：宮地 茂 (名古屋大学大学院医学系研究科 脳神経外科)

開催日：2012年3月24日

会 場：名古屋大学大学院医学系研究科 医系研究棟1号館B1F会議室

セッション1 狭窄性病変

- 演題1 緊急頸動脈ステント留置術が奏功した急性内頸動脈閉塞の一例
 岡崎市民病院脳神経外科／浅井琢美, 他
 演題2 治療に難渋した両側頸動脈狭窄症の一例
 信州大学医学部付属病院脳神経外科／市川陽三, 他
 演題3 反対側に脳梗塞が起こったCASの1例
 JA愛知厚生連海南病院脳神経外科脳卒中センター／小林 望
 演題4 脳底動脈狭窄症の1例
 岐阜大学医学部脳神経外科／石黒光紀, 他

セッション2 急性期再開通療法

- 演題5 脳底動脈穿通枝の戒
 小牧市民病院脳神経外科／飯塚 宏
 演題6 MERCIMイクロカテにてMCAのperforationを来した1例
 土岐市立総合病院脳神経外科／北島英臣, 他
 演題7 急性主幹動脈閉塞に対してのPenumbra Systemを使用した1例
 袋井市民病院脳神経外科／打田 淳, 他

セッション3 頭蓋外脳動脈瘤

- 演題8 胸部解離性大動脈瘤に合併した, 頸部内頸動脈血栓性巨大動脈瘤に対し総頸動脈ダイレクト穿刺にてコイル塞栓術を行った1例
 金沢医科大学医学部脳神経外科／白神俊佑, 他

- 演題9 ステント留置を併用し母血管閉塞をした頭蓋外内頸動脈巨大動脈瘤の1例
 名古屋市立東部医療センター神経内科／大村真弘, 他
 演題10 頸動脈ステント支援下に塞栓を行った錐体骨部動脈瘤の1例
 名古屋市立東部医療センター脳神経外科／橋本信和, 他

セッション4 脳動脈瘤 (1)

- 演題11 非分岐部椎骨動脈瘤に対するコイル塞栓術
 朝日大学歯学部附属村上記念病院脳神経外科／辻本真範, 他
 演題12 Von Recklinghausen病に合併した破裂脳動脈瘤の1例
 名古屋市立大学医学部脳神経外科／大沢知士, 他
 演題13 VRD留置後にproximal edgeに血管解離を起こした1症例
 三重大学医学部脳神経外科／梅田靖之, 他
 演題14 未破裂脳動脈瘤コイル塞栓術後に遷延性低血圧をきたした1例
 浜松医科大学医学部脳神経外科／平松久弥, 他

セッション5 脳動脈瘤 その他

- 演題15 脳幹梗塞で発症し, 出血を来した椎骨動脈解離の1例
 一宮西病院脳神経外科／宮崎章宏

- 演題16 中大脳動脈瘤塞栓術後に過灌流を来した1例
名古屋第二赤十字病院脳神経外科/小島隆生, 他
- 演題17 脳動脈瘤コイル塞栓術後の再発例における流体力学的検討
藤田保健衛生大学医学部脳神経外科/入江恵子, 他
- 演題18 Parent artery occlusionを繰り返した, 両側海綿静脈洞部内頸動脈瘤の1例
富山大学医学部脳神経外科/秋岡直樹, 他
- 演題19 パークサージを用いた髄膜腫の術前塞栓術
藤田保健衛生大学医学部脳神経外科/早川基治, 他
- セッション6 硬膜動静脈瘻**
- 演題20 上眼静脈と上錐体静脈洞のみに流出し, 治療に難渋

- した海綿静脈洞部硬膜動静脈瘻の一例
富山県済生会富山病院脳卒中センター脳神経外科/久保道也, 他
- 演題21 頭蓋骨内にシャントを伴った舌下神経管内硬膜動静脈瘻の1例
小松市民病院脳神経外科/東 良, 他
- 演題22 Occipital condyleの骨内にshuntを形成したAVFの一例
岡崎市民病院脳神経外科/錦古里武志, 他
- 演題23 Posterior Condylar Veinの硬膜動静脈瘻の一例
名古屋大学医学部脳神経外科/原口健一, 他

第38回中部地区脳神経血管内手術懇話会

会 長：郭 泰彦 (朝日大学歯学部附属村上記念病院 脳神経外科)

開催日：2012年8月4日

会 場：朝日大学歯学部附属村上記念病院 西館1階講堂

セッション1 AVF

- 演題1 腰椎圧迫骨折に合併した脊髄動静脈瘻の一例
藤田保健衛生大学医学部脳神経外科/早川基治, 他
- 演題2 TVEで治癒したspinal extradural AVFの1例
金沢大学医学部脳神経外科/会田泰裕, 他
- 演題3 視力障害で発症した多発性硬膜動静脈瘻の1例
信州大学医学部附属病院脳神経外科/市川陽三, 他
- 演題4 内頸動脈海綿静脈洞瘻に対してEnterpriseを用いて治療した1例
袋井市民病院脳神経外科/打田 淳, 他
- 演題5 硬膜動静脈瘻に対するtransarterial intravenous coil embolization—できた症例・できなかった症例—
富山県済生会富山病院脳卒中センター/
久保道也, 他

セッション2 脳動脈瘤-1

- 演題6 後下小脳動脈直上の解離性椎骨動脈瘤に対するTriple Catheterを用いた母血管閉塞
JA愛知厚生連海南病院脳神経外科/小林 望
- 演題7 治療に難渋している部分血栓化椎骨動脈瘤の一例
名古屋大学医学部脳神経外科/浅井琢美, 他
- 演題8 ターゲットコイルの「しっぽ」が切れてしまった時のリカバリーショット実践編
名古屋市立大学脳神経外科/西川祐介, 他
- 演題9 血管内手術のみで治療した両側大型内動脈瘤の一例
高山赤十字病院脳神経外科/林 克彦, 他
- 演題10 末梢性後下小脳動脈瘤の1例
名古屋第二赤十字病院脳神経外科/小島隆生, 他

セッション3 脳動脈瘤-2

- 演題11 Wide neckの脳底動脈先端部瘤におけるStent configuration—CFD解析による基礎的研究—

- 藤田保健衛生大学医学部脳神経外科/入江恵子, 他
- 演題12 多発瘤の1つが血栓化していたクモ膜下出血の1例
小牧市民病院脳神経外科/太田慎次, 他
- 演題13 VRDおよびballoonによるcombined assist techniqueで治療した未破裂脳底動脈分岐部動脈瘤の一例
福井赤十字病院脳神経外科/早瀬 睦, 他
- 演題14 double overlapping stentingでの瘤内塞栓術後に再治療を行ったIC-cavernous large aneurysm
藤田保健衛生大学脳神経外科/定藤章代, 他
- 演題15 Enterprise回収を要した一例
岐阜大学医学部脳神経外科/渡會祐隆, 他
- 演題16 Penumbra system054の明と暗
豊橋医療センター脳神経外科/石黒光紀, 他
- 演題17 脳梗塞発症から腕頭動脈内血栓症と診断されステント留置術を行った一例
名古屋医療センター呼吸器科/龍華美咲
- 演題18 一過性黒内障で発症し, 治療に難渋した腕頭動脈狭窄症の2例
名古屋掖済会病院脳神経外科/鈴木 幸
- 演題19 頸動脈ステント留置時のガイディングカテーテル誘導, 保持を目的としたGooseNeck Snareの使い方に関する一考察
名古屋市立東部医療センター脳神経外科/
大野貴之, 他
- 演題20 脳底動脈の急性血栓性閉塞に対する経皮的血管拡張術
朝日大学歯学部附属村上記念病院脳神経外科/
船津奈保子, 他

第13回近畿脳神経血管内治療学会

会 長：有田憲生（兵庫医科大学 脳神経外科）

開催日：2012年9月8日

会 場：兵庫医科大学平成記念会館

一般演題 1 硬膜動静脈瘻 1

- O-01 横-S状静脈洞部硬膜動静脈瘻に対し静脈洞ステント留置術を施行した1例
兵庫医科大学脳神経外科／内田和孝
- O-02 内頸静脈直視下穿刺によるTVEで治療した出血発症isolated transverse sinus dAVF
財団法人大阪脳神経外科病院／梶川隆一郎
- O-03 開頭術後に生じた横静脈洞S状静脈洞部硬膜動静脈瘻の2例
奈良県立医科大学脳神経外科／中川一郎
- O-04 target embolization法による海綿静脈洞部硬膜動静脈瘻の治療
兵庫医科大学脳神経外科／白川 学
- O-05 海綿静脈洞硬膜動静脈瘻の治療において注意すべき頭蓋内逆流静脈
大阪大学医学部脳神経外科／西田武生

一般演題 2 硬膜動静脈瘻 2

- O-06 治療および術後管理に難渋した重症外傷性頸動脈海綿静脈洞瘻の1例
大阪大学医学部脳神経外科／重松朋芳
- O-07 出血発症したCranial vault dural AVFの1例
和歌山県立医科大学脳神経外科／河邊理恵
- O-08 硬膜内静脈逆流を伴った脊椎硬膜外動静脈瘻の2例
大阪市立大学大学院医学研究科脳神経外科／鶴田 慎
- O-09 CM-AVMに合併した小児pial AVFの1例
大阪市立総合医療センター脳神経外科／石黒友也

特別講演 1

脳動脈瘤塞栓術の合併症とその対策
大阪大学大学院医学系研究科脳神経外科／藤中俊之

特別講演 2

CAS時代にCEAが必要な症例は？
名古屋市立大学大学院医学研究科脳神経外科／山田和雄

ランチョンセミナー

脳血管内治療における画像診断の重要性と頸動脈ステント留置術後の再狭窄予防における抗血小板剤の有用性について
社会医療法人医真会八尾総合病院放射線科・脳血管内治療科／高山勝年

特別講演 3

脳動脈瘤に対する血管内治療の可能性と限界
順天堂大学医学部附属順天堂医院脳神経外科／大石英則

特別講演 4

脳脊髄血管の機能解剖
大阪市立総合医療センター脳神経外科／小宮山雅樹

一般演題 3 画像・手技

- O-10 ラリンジアルマスク麻酔での脳血管内手術の経験
兵庫県災害医療センター／神戸赤十字病院脳神経外科／原 淑恵
- O-11 橈骨動脈アプローチによる脳血管撮影 安全性と撮影手技についての検討
滋賀医科大学脳神経外科／樋口一志
- O-12 脳神経血管内治療におけるトモシンセシスの可能性について
近畿大学医学部堺病院放射線部／上田 傑
- O-13 Phase Contrast MRIを用いた脳動脈瘤のFluid Dynamics Analysisの試み
三重大学医学部脳神経学科／佐野貴則

一般演題 4 CAS・PTA

- O-14 CAS後のplaque protrusionに対し一時的double balloon protectionで回収し得た一例
西宮協立脳神経外科病院脳神経外科／山田佳孝
- O-15 頸動脈ステント留置術後にplaque protrusionを来し、追加治療を要した一例
神戸大学医学部脳神経外科／溝脇 卓
- O-16 当院でのフィルター型EPD併用CASの治療成績；AGXPとFWEZ併用CASの比較
兵庫県立姫路循環器病センター脳神経外科／溝部 敬
- O-17 脳梗塞超急性期の頭蓋外動脈ステント留置術
医療法人社団敬誠会合志病院脳神経外科／阪本大輔
- O-18 中大脳動脈狭窄症に対する経皮的血管形成術の検討
兵庫医科大学脳神経外科／前野和重
- O-19 急性内頸動脈塞栓症に対する血管内治療の治療成績—tPAとの比較検討—
榮昌会吉田病院脳神経外科／南 浩昭

一般演題 5 脳動脈瘤 1

- O-20 脳底動脈—上小脳動脈分岐部血栓化動脈瘤に対する動脈瘤塞栓術の1例
津名病院脳神経外科／片山重則
- O-21 コイル塞栓術後再発脳動脈瘤に対するEnterpriseを用いたコイル塞栓術初期治療成績
社会医療法人医真会八尾総合病院放射線科・脳血管内治療科／明珍 薫

- O-22 Enterprise VRDを使用した未破裂脳動脈瘤初期治療成績
シミズ病院／松山永得
- O-23 中大脳動脈瘤に対するコイル塞栓術の治療成績
大阪厚生年金病院脳神経外科／黒田淳子
- O-24 内頸動脈-前脈絡叢動脈分岐部 (IC-AchA) 動脈瘤に対する血管内治療
大阪大学医学部脳神経外科／芝野克彦
- O-25 破裂脳動脈瘤コイル塞栓術後の再発瘤に対して部分クリッピング術を施行した1例
関西労災病院脳神経外科／豊田真吾

一般演題 6 脳動脈瘤 2

- O-26 Overlapping stentsでflow-diverting効果が期待できるか？
滋賀医科大学脳神経外科／中澤拓也

- O-27 Double stentにより根治し得た頭蓋外巨大総頸動脈瘤の一例
近畿大学医学部脳神経外科／辻 潔
- O-28 頭蓋低脳腫瘍に対する定位放射線治療後に鼻出血をきたした内頸動脈仮性動脈瘤の2例
和歌山県立医科大学脳神経外科／梅壽有砂
- O-29 胸部大動脈瘤ステントグラフト後の脳底動脈先端部動脈瘤に対する経上腕コイル塞栓術
大阪府立急性期総合医療センター脳神経外科／藤本憲太
- O-30 経上腕的コイル塞栓術を施行した破裂前大脳動脈末梢部動脈瘤の1例
医療法人讃和会友愛会病院脳神経外科／立林洸太郎
- O-31 塞栓症で発症した頭蓋外椎骨動脈瘤の1例
医療法人讃和会友愛会病院脳神経外科／徳田 良

第21回中国四国脳神経血管内手術研究会

会 長：田宮 隆 (香川大学 脳神経学科)

開催日：2012年9月1日

会 場：アルクァあなぶきホール

動脈瘤 I

- 01 椎骨動脈合流部大動脈瘤に対する血管内治療の1例
呉医療センター・中国がんセンター脳神経外科／
大下純平
- 02 椎骨脳底動脈系の多発性動脈瘤からくも膜下出血を繰り返した若年女性の1例
高知大学脳神経外科／政平訓貴
- 03 短期間に形態変化を繰り返した未破裂解離性椎骨動脈瘤の1例
愛媛大学大学院脳神経病態外科学／井上明宏

動脈瘤 II

- 04 椎骨動脈の解離性閉塞後に生じたVA-PICA動脈瘤に対する瘤内塞栓術
広島市民病院脳神経外科／廣常信之
- 05 Covered stentを用いて治療した総頸動脈仮性動脈瘤の1例
香川大学脳神経外科 (救命救急センター)／河北賢哉
- 06 再発を繰り返す脳底動脈-前下小脳動脈分岐部動脈瘤に対し、ステント支援塞栓術を行った1例
翠清会梶川病院脳神経外科／須山嘉雄

動脈瘤 III

- 07 Enterpriseを用いた脳動脈瘤コイル塞栓術後、別の動脈瘤破裂に伴いステント内血栓症をきたした1例
岡山大学大学院脳神経外科／清水智久
- 08 当院における動脈瘤コイル塞栓術の再治療症例の検討
倉敷中央病院脳神経外科／岸田夏枝
- 09 当院でのステント併用動脈瘤塞栓術の周術期および中期

成績

鳥取大学脳神経外科／坂本 誠

頸動脈狭窄

- 10 Hyperperfusion高リスク群に対するstaged-angioplastyがもたらす脳循環動態の変化についての検討
山口大学脳神経外科／奥 高行
- 11 血栓摘出後4日間で再閉塞した左内頸動脈閉塞症の1例
徳島赤十字病院脳神経外科／木内智也
- 12 ジョギング中に脳梗塞で発症した、左頭蓋外内頸動脈解離の1症例
おさか脳神経外科病院脳神経外科／林 直樹

特別講演 I (ランチオンセミナー)

血管性認知症の臨床

兵庫医科大学内科学総合診療科／立花久大

急性期脳虚血

- 13 IV t-PA不応例の内頸動脈及び脳底動脈閉塞症に対してMerci retrieverを用いた血管内治療が有効であった1例
脳神経センター大田記念病院脳神経外科／関原嘉信
- 14 Penumbra systemの初期治療経験
岡山旭東病院神経内科／河田幸波
- 15 Merciを用いた経皮的血行再建術-3症例の経験-
香川労災病院脳神経外科／西田あゆみ
- 16 頸動脈ステント留置術およびPENUMBRAシステムで急性期血行再建した頸動脈と中大脳動脈タンデム閉塞の2例
川崎医科大学脳卒中医学／井上 剛
- 17 ステント留置及びPenumbra systemによる血栓吸引を

行った左椎骨動脈起始部急性閉塞の1例
マツダ病院脳神経外科/尾上 亮

dAVFおよびAVMI I

- 18 マイクロバルーンによるフローコントロールと3Dロードマップが治療に有用であった横静脈洞部硬膜動静脈瘻の1例
高知医療センター脳神経外科/福井直樹
- 19 両側性舌下神経管部硬膜動静脈瘻の1例
島根大学脳神経外科/萩原信哉
- 20 Sphenopetrosal sinusにshunt pointを有する硬膜動静脈瘻の1例
広島大学大学院脳神経外科/品川勝弘

dAVFおよびAVM II

- 21 Spinal extradural arteriovenous fistulaに対し血管内治療が有効であった1例
岡山大学大学院脳神経外科/大熊 佑
- 22 脊髄硬膜外動静脈瘻の2症例
徳島大学脳神経外科/多田恵曜
- 23 Target embolizationを行ったwyburn-Mason syndromeの1例
川崎医科大学脳神経外科/山口真司
- 特別講演 II (共通プログラム)
広南病院の脳血管内治療
広南病院血管内脳神経外科/松本康史

第15回日本脳神経血管内治療学会九州・山口地方会

会 長：中原一郎 (小倉記念病院 脳神経外科)

開催日：2012年2月11日

会 場：福岡国際会議場

セッション1-1

- 演題1 外傷後の難治性鼻口腔内出血に対して血管内治療を施行した一例
長崎大学病院脳神経外科/竹下朝規, 他
- 演題2 Direct CCFの一例
山口大学脳神経外科/石原秀行, 他
- 演題3 外傷性椎骨動静脈瘻に対してシリコンバルーン付マイクロカテーテルアシスト下にコイル塞栓術を行なった一例
熊本大学医学部脳神経外科/賀来泰之, 他
- 演題4 内頸静脈結紮が誘因となり、発症した硬膜動静脈瘻の1例
大分大学医学部脳神経外科/札幌博貴, 他
- 演題5 Ventral spinal epidural AVF of the thoracolumbar spine
大分大学医学部附属付属病院放射線部/清末一路, 他
- 演題6 内頸動脈海綿静脈洞瘻に対し経頭蓋経静脈的に塞栓術を行い、術後出血をきたした1例
熊本大学医学部脳神経外科/大森雄樹, 他

セッション1-2

- 演題7 Penumbraシステムの初期使用経験
都城市郡医師会病院脳神経外科/大田 元, 他
- 演題8 Enterprise VRDで視床梗塞を生じた一例

那覇市立病院脳神経外科/上笹 航, 他

- 演題9 6F セルリアンGを用いてstent assisted coiling を行った脳動脈瘤の1例
国立病院機構九州医療センター脳血管内治療科/津本智幸, 他
- 演題10 不安定プラークに対する頸動脈ステントでstent in stentingを行った1例
社会保険下関厚生病院脳神経外科/大下 昇, 他
- 演題11 CAS後ステント内再狭窄から閉塞に至った病変に対して再度血行再建を行った1例
福岡大学医学部脳神経外科/大川将和, 他
- 演題12 過灌流症候群発症予防のためStaged CASを施行した高度頸部内頸動脈狭窄症の2症例
久留米大学脳神経外科/竹内靖治, 他

セッション2

- 教育講演1 専門医試験直前対策
小倉記念病院脳神経外科/石橋良太
- 教育講演2 専門医試験対策 (放射線科医の立場から)
産業医科大学放射線科/森谷淳二
- 教育講演3 脳血管内治療学会専門医試験の特徴
福岡大学筑紫病院脳神経外科/松本佳久

セッション3

- 特別講演 脳動脈瘤に対する血管内治療の暗黙知
順天堂大学医学部脳神経外科/大石英則

第16回日本脳神経血管内治療学会九州・山口地方会

会 長：中原一郎（小倉記念病院 脳神経外科）

開催日：2012年9月22日

会 場：福岡国際会議場

セッション1-1

- 演題1 Staged CASができずに控えめな後拡張に留めた頸動脈ステント留置術の1例
九州医療センター脳血管内科/脳血管内治療科/
鶴崎雄一郎, 他
- 演題2 Hyperperfusion高リスク群に対するStaged-angioplastyがもたらす脳循環動態の変化についての検討
山口大学医学部脳神経外科/奥 高行, 他
- 演題3 右上腕動脈からのCAS後に仮性動脈瘤を生じた症例
済生会長崎病院脳神経外科/北川直毅, 他
- 演題4 入院経過中に3回の呼吸停止を生じたが救命できた椎骨・脳底動脈高度狭窄症の1例
永富脳神経外科放射線科・堀 雄三, 他
- 演題5 特異な経過を辿ったAC distal ANの一例
独立行政法人那覇市立病院脳神経外科/
百次 仁, 他
- 演題6 未破裂脳動脈瘤に対する瘤内塞栓術3週間後に脳塞栓症を合併した1症例
久留米大学病院脳神経外科/中村普彦, 他
- 演題7 Non-detachable coilで母血管閉塞を施行したCarotid blowout syndromeの1例
長崎大学病院脳神経外科/福田修志, 他

セッション1-2

- 演題8 外傷性椎骨動脈損傷の1例
済生会熊本病院脳神経外科/賀来泰之, 他
- 演題9 ダビガトラン内服中に発症した急性期脳梗塞に対し

Penumbra systemによる脳動脈再開通療法を選択した1例

鹿児島大学大学院医歯学総合研究科脳神経外科/
菅田真生, 他

- 演題10 Anterior Condylar Confluence dural AVFの2例
小倉記念病院脳卒中センター脳神経外科/
橋本哲也, 他

演題11 spinal dural AVFの2症例
都城市郡医師会病院脳神経外科/大田 元, 他

演題12 仙骨背側部の硬膜外動静脈瘻からperimedullary veinへrefluxし脊髄症状を呈した一例

独立行政法人国立病院機構福岡東医療センター脳血管神経センター/保田宗紀, 他

演題13 外傷性内頸動脈海綿静脈洞瘻に対する塞栓術に回転血管撮影断層再構成像が有用であった1例
大分県厚生連鶴見病院放射線科/相良佳子, 他

演題14 硬膜動静脈瘻の血管構築の評価における回転血管造影の差分・非差分画像fusion法
大分大学附属病院放射線科/清末一路, 他

演題15 シーメンス社syngo X-Workplaceにおける3D/3DFusionの有用性
福岡大学医学部脳神経外科/東 登志夫, 他

セッション2

特別講演 急性再開通療法、動脈瘤塞栓術の最新情報
神戸市立医療センター中央市民病院脳神経外科脳卒中センター/坂井信幸