2008 Vol.2 No.3

JNET

Journal of Neuroendovascular Therapy 脳神経血管内治療

CONTENTS

原著

Angioguard XP を用いた頸動脈ステント留置術中塞栓性合併症に関する多施設共同研究/179

柏木淳之, 他

頸部頸動脈ステント留置術における術前血小板凝集能測定の有用性/ 188 榎本由貴子. 他

頸動脈ステント留置術後の再狭窄進行の予知/ 193 玉川紀之、他

症候性頭蓋内動脈狭窄に対するステント留置術/201 近藤竜史、他

Initial experience of balloon catheter disruption of the thrombus in an unrecanalized intracranial artery after intravenous recombinant tissue plasminogen activator \not 207

Shinichi YOSHIMURA, et al.

症例報告

Anterior condylar confluent 近傍硬膜動静脈瘻の2例/212 佐々木哲郎、他

頸髄,脳幹,小脳に MRI T2 強調画像で高信号域を呈した S 状静脈洞硬膜動静脈瘻の 1 例/217

大島幸亮、他

新生児 Dural Sinus Malformation / 222 石黒友也,他

Embolism of chondroma in the vertebral artery resulting in cerebellar and cerebral infarction \not 228

Kohtaro TSUMURA, et al

テクニカルノート

海綿静脈洞部硬膜動静脈瘻の血管内治療において 3D-Rotational Angiography が有用であった 1 例/ 232

東 登志夫, 他

Catheter Exchange Technique を用いた Balloon-assisted Coil Embolization にて、治療し得た広頸大型破裂脳底動脈瘤の 1 例 / 238 伊藤英道、他

海外留学レポート

- 米国 Buffalo および Albany での『外国人』脳神経外科医としての経験/ 245 山本順一
- ★脳神経血管内治療医が知っておくべき最新論文/252
- Information ほか

広報渉外委員会から/248 専門医制度事務局から/251 編集後記/256